

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY KAMER IP STACJONARNYCH**

<b>Kamery IP standardowe 1.3 mpix, 15 kl./s</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-BX110D</b> - box, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, auto-iris DC, obiekt. 4mm	1 097
<b>GV-BX110D (4-9mm)</b> - j.w. z obiektywem 4~9mm	1 280
<b>GV-BL110D</b> - bullet, IP66, promiennik 15m, H.264, PoE, karty SDHC, obiektyw 3.6~9mm	2 057
<b>Kamery IP kopułkowe 1.3 mpix, 15 kl./s</b>	
<b>GV-MFD110</b> - wewnętrzna, płaska, miniaturowa, H.264, PoE, obiektyw 3.6mm	1 188
<b>Kamery IP standardowe 1.3 mpix, 30 kl./s</b>	
<b>GV-CB120</b> - cube, H.264, karty SDHC, obiektyw 3.35mm	1 097
<b>GV-BX120D</b> - box, filtr IR, H.264, PoE, SDHC, BNC, auto-iris DC, ob. 2.8~12mm, <b>0.04 Lux</b>	1 920
<b>GV-BL120D</b> - bullet, IP66, promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, ob. 3.6~9mm, <b>0.04 Lux</b>	2 377
<b>Kamery IP kopułkowe 1.3 mpix, 30 kl./s</b>	
<b>GV-MFD120</b> - wewnętrzna, płaska, miniaturowa, H.264, PoE, obiektyw 4mm, <b>0.08 Lux</b>	1 408
<b>GV-FD120D</b> - wewnętrzna, promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, 2.7~9mm, <b>0.04 Lux</b>	1 965
<b>GV-VD120D</b> - IP66 wandal., promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, 2.7~9mm, <b>0.04 Lux</b>	2 157
<b>Kamery IP standardowe 2 mpix, 30 kl./s</b>	
<b>GV-CB220</b> - cube, H.264, karty SDHC, obiektyw 3.35mm	1 280
<b>GV-BX220D</b> - box, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, auto-iris DC, obiektyw 2.8~8.5mm	2 011
<b>GV-BL220D</b> - bullet, IP66, promiennik 15m, H.264, PoE, karty SDHC, obiektyw 3.6~9mm	2 697
<b>Kamery IP kopułkowe 2 mpix, 30 kl./s</b>	
<b>GV-MFD220</b> - wewnętrzna, płaska, miniaturowa, H.264, PoE, obiektyw 2.54mm	1 554
<b>GV-FD220D</b> - wewnętrzna, promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, obiektyw 2.7~9mm	2 285
<b>GV-VD220D</b> - IP66 wandal., promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, obiektyw 2.7~9mm	2 514
<b>Kamery IP standardowe 3 mpix, 20 kl./s</b>	
<b>GV-BX320D</b> - box, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, auto-iris DC, obiektyw 3.1~8mm	2 651
<b>GV-BL320D</b> - bullet, IP66, promiennik 15m, H.264, PoE, karty SDHC, obiektyw 3.6~9mm	3 063
<b>Kamery IP kopułkowe 3 mpix, 20 kl./s</b>	
<b>GV-MFD320</b> - wewnętrzna, płaska, miniaturowa, H.264, PoE, obiektyw 2.54mm	1 746
<b>GV-FD320D</b> - wewnętrzna, promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, obiektyw 2.7~9mm	2 651
<b>GV-VD320D</b> - IP66 wandal., promiennik 15m, H.264, PoE, SDHC, BNC, obiektyw 2.7~9mm	2 880
<b>Kamery IP standardowe 5 mpix, 10 kl./s</b>	
<b>GV-BX520D</b> - box, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, auto-iris DC, obiektyw 4.5~10mm	3 163
<b>Kamery IP kopułkowe 5 mpix, 10 kl./s</b>	
<b>GV-MFD520</b> - wewnętrzna, płaska, miniaturowa, H.264, PoE, obiektyw 2.54mm	2 157
<b>Kamery IP kopułkowe dookólne (hemisferyczne 360 stopni)</b>	
<b>GV-FE111</b> - wewnętrzna, płaska, 1.3 mpix, 15 kl./s, H.264, PoE, obiektyw 1.25mm	1 463
<b>GV-FE421</b> - wewnętrzna, płaska, 4 mpix, 15 kl./s, H.264, PoE, obiektyw 1.27mm	2 697
<b>Obiektywy dodatkowe do kamer z serii GV-BX</b>	
<b>TS3VP213ED-M</b> - PENTAX 2.6~8mm, auto-focus, auto-iris, F1.3, kąty 104.24 x 35.30	399
<b>M13VG550</b> - TAMRON 5~50mm, auto-iris, F1.4, kąty 53.8 x 40.3	584

### UWAGI:

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.

Gwarancja 36 miesięcy.

**Aby uzyskać wycenę kamer BX z innymi obiektywami, należy przesłać zapytanie: dfk@dfk.net.pl**

**Na stronie internetowej oprogramowanie NVR z bezpłatną licencją dla urzędów firmy GeoVision.**

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY KAMER IP OBROTOWYCH**

<b>Kamery sieciowe IP obrotowe wewnętrzne 1.3 mpix, 15 kl./s</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-PT110D</b> - 1/3" CMOS, prom. IR, D/N, H.264, PoE, karty SDHC, obiektyw 4.2mm	<b>1 975</b>
<b>Kamery sieciowe IP obrotowe PTZ wewnętrzne 4CIF - 704x576, 25 kl./s</b>	
<b>GV-PTZ010D</b> - 1/4" CCD, filtr IR, D/N, H.264, PoE, SDHC, obiektyw 4.2~42mm, zoom 10x	<b>3 017</b>
<b>Kamery sieciowe IP szybkoobrotowe PTZ zewnętrzne D1 - 720x576, 25 kl./s</b>	
<b>GV-SD010-S18X</b> - 1/4" Sony CCD, 530 TVL, D/N, H.264, WDR, 4.1~73.8mm, zoom 18x	<b>8 685</b>
<b>GV-SD010-S36X</b> - 1/4" Sony CCD, 530 TVL, D/N, H.264, WDR, 3.4~122.4mm, zoom 36x	<b>10 559</b>
<b>Akcesoria do kamer szybkoobrotowych</b>	
<b>GV-Straight Tube 25cm</b> (81-D7H03-ST1) - uchwyt sufitowy krótki (25 cm)	<b>283</b>
<b>GV-Straight Tube 50cm</b> (81-D7H03-ST2) - uchwyt sufitowy długi (50 cm)	<b>283</b>
<b>GV-Mini Pendent Mount</b> (81-D7H03-WMP) - uchwyt ścienny krótki (19cm)	<b>192</b>
<b>GV-Standard Pendent Mount</b> (81-D7H03-WSP) - uchwyt ścienny długi (35 cm)	<b>256</b>
<b>GV-Corner Plate Mount</b> (81-D7H05-CST) - adapter narożny do uchwytów ściennych	<b>165</b>
<b>GV-Pole Thin Direct Mount</b> (81-D7H05-PTD) - adapter słupowy do uchwytów ściennych	<b>210</b>
<b>GV-Wall Box Mount</b> (81-D7H05-WBM) - skrzynka do uchwytów ściennych	<b>494</b>
<b>GV-Smoke Cover 5.8"</b> (81-DH801-S01) - klosz przyciemniony do kamery zewnętrznej	<b>283</b>

### **UWAGI:**

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.  
Gwarancja 36 miesięcy.

**Na stronie internetowej oprogramowanie NVR z bezpłatną licencją dla urządzeń firmy GeoVision.**

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY MINI-WIDEOSERWERÓW I REJESTRATORÓW MOBILNYCH**

<b>Mini-wideoserwery z funkcją archiwizacji nagrań</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-VS12</b> - mini-wideoserwer, 2x wideo/audio, H.264, 50 kl./s D1, PoE	<b>1 612</b>
<b>GV-VS04H</b> - wideoserwer, 4x wideo/audio, H.264, 100 kl./s D1, PoE	<b>1 787</b>
<b>Mini-wideoserwery z zaawansowaną analizą obrazu</b>	
<b>GV-Smart Box</b> - mini-wideoserwer zliczający ludzi i rozpoznający z twarzy płeć oraz wiek	<b>2 118</b>
<b>Rejestratory kompaktowe i mobilne</b>	
<b>GV-Compact DVR</b> - rejestrator mobilny, 4x wideo/audio, MPEG-4, 100 kl./s w D1	<b>2 528</b>
<b>GV-Compact DVR-S</b> - j.w., wersja z kieszenią na dysk otwieraną zamiast wysuwanej	<b>2 832</b>
<b>GV-NVR Lite</b> - mini-rejestrator sieciowy, 4x GV-IP wideo/audio	<b>3 922</b>
<b>Akcesoria do rejestratorów mobilnych, mini-wideoserwerów i kamer IP</b>	
<b>GV-Battery Box</b> - mini UPS dla rejestratorów mobilnych, mini-wideoserwerów i kamer IP	<b>375</b>
<b>GV-GPS</b> - odbiornik GPS dla rejestratorów mobilnych lub mini-wideoserwerów	<b>305</b>
<b>Przedłużacz sterowania IR</b> dla rejestratorów mobilnych GV-Compact DVR	<b>44</b>
<b>Ramka na dyski 2.5"</b> dla rejestratorów mobilnych GV-Compact DVR	<b>148</b>
<b>Zasilacz 12V/230V</b> dla rejestratorów mobilnych GV-Compact DVR	<b>148</b>
<b>GV-VR605</b> - regulator napięcia 6-32VDC do 12VDC, dla rej. mobilnych i mini-wideoserwerów	<b>244</b>
<b>GV-PA191</b> - zasilacz Power over Ethernet dla mini-wideoserwerów i kamer IP	<b>174</b>
<b>WIFI USB</b> - moduł sieci bezprzewodowej USB dla rej. mobilnych i mini-wideoserwerów	<b>131</b>
<b>GV-IR LED</b> - promiennik podczerwieni dla kamer IP	<b>218</b>

### **UWAGI:**

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.  
Gwarancja 36 miesięcy.

**Na stronie internetowej oprogramowanie NVR z bezpłatną licencją dla urzędzeń firmy GeoVision.**

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY OPROGRAMOWANIA NVR**

<b>Oprogramowanie NVR dla kamer IP dowolnych producentów *</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-NVR/1</b> - zaawansowany system nadzoru dla 1 kamery IP *	498
<b>GV-NVR/2</b> - zaawansowany system nadzoru dla 2 kamer IP *	829
<b>GV-NVR/4</b> - zaawansowany system nadzoru dla 4 kamer IP *	1 380
<b>GV-NVR/6</b> - zaawansowany system nadzoru dla 6 kamer IP *	2 072
<b>GV-NVR/8</b> - zaawansowany system nadzoru dla 8 kamer IP *	2 762
<b>GV-NVR/10</b> - zaawansowany system nadzoru dla 10 kamer IP *	3 313
<b>GV-NVR/12</b> - zaawansowany system nadzoru dla 12 kamer IP *	3 867
<b>GV-NVR/16</b> - zaawansowany system nadzoru dla 16 kamer IP *	4 971
<b>GV-NVR/18</b> - zaawansowany system nadzoru dla 18 kamer IP *	5 525
<b>GV-NVR/20</b> - zaawansowany system nadzoru dla 20 kamer IP *	6 076
<b>GV-NVR/22</b> - zaawansowany system nadzoru dla 22 kamer IP *	6 629
<b>GV-NVR/24</b> - zaawansowany system nadzoru dla 24 kamer IP *	7 180
<b>GV-NVR/26</b> - zaawansowany system nadzoru dla 26 kamer IP *	7 733
<b>GV-NVR/28</b> - zaawansowany system nadzoru dla 28 kamer IP *	8 285
<b>GV-NVR/30</b> - zaawansowany system nadzoru dla 30 kamer IP *	8 838
<b>GV-NVR/32</b> - zaawansowany system nadzoru dla 32 kamer IP *	9 391
<b>GV-Recording Server/32</b> - zapis 32 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 strum. *	6 990
<b>GV-Recording Server/48</b> - zapis 48 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 strum. *	9 895
<b>GV-Recording Server/64</b> - zapis 64 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 strum. *	12 800
<b>GV-Recording Server/80</b> - zapis 80 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 strum. *	15 705
<b>GV-Recording Server/96</b> - zapis 96 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 strum. *	18 610
<b>GV-Recording Server/128</b> - zapis 128 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str. *	24 420
<b>Oprogramowanie NVR dla kamer IP firmy GeoVision</b>	
<b>GV-NVR(GV)/32</b> - zaawansowany system nadzoru dla 32 kamer IP firmy GeoVision	0
<b>GV-Recording Server(GV)/32</b> - zapis 32 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	3 495
<b>GV-Recording Server(GV)/48</b> - zapis 48 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	4 948
<b>GV-Recording Server(GV)/64</b> - zapis 64 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	6 400
<b>GV-Recording Server(GV)/80</b> - zapis 80 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	7 852
<b>GV-Recording Server(GV)/96</b> - zapis 96 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	9 305
<b>GV-Recording Server(GV)/128</b> - zapis 128 strumieni z kamer IP i zwielokrotnianie do 300 str.	12 210

### **UWAGI:**

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.

**Na stronie internetowej oprogramowanie NVR z bezpłatną licencją dla urzędzeń firmy GeoVision.**

**\* Licencja uprawnia do obsługi dowolnych kamer IP, również w standardach ONVIF, PSIA i RTSP.**

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY OPROGRAMOWANIA CMS**

<b>Oprogramowanie CMS i inne</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-Center V2 Pro</b> - wizyjne i tekstowe monitorowanie zdarzeń alarmowych	750
<b>GV-Control Center</b> - monitorowanie matryc wizyjnych i zarządzanie siecią rejestratorów	1 125
<b>GV-Dispatch</b> - zarządzanie obciążeniem serwerów Center V2 Pro	750
<b>GV-Vital Sign Monitor</b> - monitorowanie stanu urządzeń w sieci monitoringu wizyjnego	750
<b>GV-Web Report</b> - system raportowania danych z rejestratorów (np. liczenie klientów)	1 125
<b>GV-Advanced Video Analysis</b> - zaawansowana analiza i korekcja obrazu	1 125
<b>GV-POSTextSender 1-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 1 kasy	498
<b>GV-POSTextSender 2-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 2 kas	839
<b>GV-POSTextSender 4-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 4 kas	1 520
<b>GV-POSTextSender 8-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 8 kas	2 700
<b>GV-POSTextSender 12-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 12 kas	3 552
<b>GV-POSTextSender 16-port</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 16 kas	4 050
<b>V-NET</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP dla 2 kas (max 32)	832
<b>GV-Video Gateway</b> - zwielokrotnianie strumieni wideo (funkcja przeniesiona do Recording Server)	1 423
<b>GV-Backup Center</b> - sieciowa archiwizacja nagrań dla mini-wideoserwerów	1 423
<b>GV-GIS</b> - monitorowanie tras i kamer 10 pojazdów wyposażonych w rejestratory mobilne	4 150
<b>GV-GIS dodatkowe 5 licencji</b> dla systemu <b>do 50</b> rejestratorów mobilnych	809
<b>GV-GIS dodatkowe 5 licencji</b> dla systemu <b>od 51 do 100</b> rejestratorów mobilnych	647
<b>GV-GIS dodatkowe 5 licencji</b> dla systemu <b>ponad 100</b> rejestratorów mobilnych	431

**UWAGI:**

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.  
Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## **CENNIK DETALICZNY KART WIZYJNYCH Z OPROGRAMOWANIEM DVR**

<b>Karty z oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-600/4</b> - PCI, 4x wideo, 1x audio, H.264, 12 kl./s D1, 28x GV-IP*	609
<b>GV-600/8</b> - PCI, 8x wideo, 1x audio, H.264, 12 kl./s D1, 24x GV-IP*	888
<b>GV-600/16</b> - PCI, 16x wideo, 1x audio, H.264, 12 kl./s D1, 16x GV-IP*	1 165
<del><b>GV-650/4</b> - PCI, 4x wideo, 2x audio, H.264, 25 kl./s D1, 28x GV-IP* (produkcja zakończona)</del>	<del>1 109</del>
<b>GV-650/8</b> - PCI-Ex, 8x wideo, 2x audio, H.264, 25 kl./s D1, 24x GV-IP*	1 665
<b>GV-650/12</b> - PCI-Ex, 12x wideo, 2x audio, H.264, 25 kl./s D1, 20x GV-IP*	1 942
<b>GV-650/16</b> - PCI-Ex, 16x wideo, 2x audio, H.264, 25 kl./s D1, 16x GV-IP*	2 219
<b>GV-800/4</b> - PCI, 4x wideo/audio, H.264, 50 kl./s D1, 28x GV-IP*	1 333
<b>GV-800/8</b> - PCI-Ex, 8x wideo, 4x audio, H.264, 50 kl./s D1, 24x GV-IP*	2 495
<b>GV-800/12</b> - PCI-Ex, 12x wideo, 4x audio, H.264, 50 kl./s D1, 20x GV-IP*	2 747
<b>GV-800/16</b> - PCI-Ex, 16x wideo, 4x audio, H.264, 50 kl./s D1, 16x GV-IP*	3 051
<b>GV-1120/8</b> - PCI-Ex, 8x wideo/audio, H.264, 100 kl./s D1, 28x GV-IP*	3 051
<b>GV-1120/12</b> - PCI-Ex, 12x wideo/audio, H.264, 100 kl./s D1, 20x GV-IP*	3 328
<b>GV-1120/16</b> - PCI-Ex, 16x wideo/audio, H.264, 100 kl./s D1, 16x GV-IP*	3 607
<b>GV-1240/8</b> - PCI-Ex, 8x wideo/audio, H.264, 200 kl./s D1, 24x GV-IP*	3 328
<b>GV-1240/16</b> - PCI-Ex, 16x wideo/audio, H.264, 200 kl./s D1, 16x GV-IP*	4 160
<b>GV-1480</b> - PCI-Ex, 16x wideo/audio, H.264, 320 kl./s D1, 16x GV-IP*	4 716
<b>GV-1008</b> - PCI-Ex, 8x wideo/audio, H.264, 200 kl./s D1, 24x GV-IP*	2 886
<b>GV-1016</b> - 2 karty PCI-Ex, 16x wideo/audio, H.264, 400 kl./s D1, 16x GV-IP*	4 881
<b>GV-4008</b> - PCI-Ex, 8x wideo/audio, sprzętowe H.264, 200 kl./s D1, 24x GV-IP*	3 328
<b>GV-4016</b> - 2 karty PCI-Ex, 16x wideo/audio, sprzęt. H.264, 400 kl./s D1, 16x GV-IP*	5 991

### **UWAGI:**

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.

Gwarancja 36 miesięcy.

Karty można łączyć w jednym rejestratorze - uwarunkowania znajdują się na naszej stronie internetowej.

\* **Wszystkie karty zawierają licencję dla 32 kanałów IP wideo/audio z urządzeń firmy GeoVision.**

Chcąc podłączyć kanały IP innych producentów, należy zakupić odpowiednią licencję GV-NVR (p. strona 4).

Kanałów analogowych można używać zamiennie z kanałami IP.

Suma kamer analogowych i kamer IP podłączonych do jednego rejestratora nie może przekroczyć 32.

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.

**-DFK-**

**al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław**  
**tel./fax 71 324 15 82, kom. 668 599 553**  
**dfk@dfk.net.pl**

**01.10.2011**



## CENNIK DETALICZNY DODATKÓW

<b>Moduły zewnętrzne rozszerzające</b>	<b>Cena</b>
<b>GV-Data Capture</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS)	835
<b>GV-Data Capture E</b> - integracja z systemem sprzedaży (POS) w sieci IP	1 214
<b>GV-Wiegand Capture</b> - integracja z systemem kontroli dostępu Wiegand	586
<b>GV-IO BOX 4</b> - 4 wejścia i 4 wyjścia alarmowe na porcie USB lub RS485	348
<b>GV-IO BOX 8</b> - 8 wejść i 8 wyjść alarmowych na porcie USB lub RS485	513
<b>GV-IO BOX 16</b> - 16 wejść i 16 wyjść alarmowych na porcie USB lub RS485	605
<b>GV-IO BOX 8E</b> - 8 wejść i 8 wyjść alarmowych w sieci IP	926
<b>GV-IO BOX 16E</b> - 16 wejść i 16 wyjść alarmowych w sieci IP	1 018
<b>GV-Relay</b> - dodatkowe 4 przekaźniki wysokonapięciowe	260
<b>GV-COM</b> - konwerter USB na RS-232 i RS-485	271
<b>Karty rozszerzające</b>	
<b>GV-NET</b> - konwerter USB i RS-232 na RS-485	129
<b>GV-NET/IO</b> - konwerter USB i RS-232 na RS-485 z 4 we. i 4 wy.	321
<b>GV-IO 12-IN</b> - 12 dodatkowych wejść alarmowych, wymaga GV-NET/IO	346
<b>GV-IO 12-OUT</b> - 12 dodatkowych wyjść alarmowych, wymaga GV-NET/IO	281
<b>GV-Loop</b> - duplikator 16 wizyjnych sygnałów wejściowych (przelot)	413
<b>GV-Hybrid</b> - sprzętowa kompresja, rejestracja 4 kanałów z jakością DVD	1 971
<b>Akcesoria do oprogramowania i kart wizyjnych</b>	
<b>GV-Keyboad</b> - specjalizowana klawiatura sterująca, max 16 systemów	807
<b>GV-Joystick</b> - specjalizowany sterownik do kamer PTZ	1 559
<b>GV-IR Remote Control</b> - pilot zdalnego sterowania (tylko dla rejestratorów)	205
<b>Kabel GV</b> - kabel do dowolnego modelu karty GV	46

### UWAGI:

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (SRP) netto PLN i nie zawierają kosztów dostawy.

Gwarancja 36 miesięcy.

Szczegółowe opisy i dokumentacja produktów znajdują się na stronie internetowej.