

SAMSUNG TECHWIN

CENNIK DETALICZNY

wersja: 2010.11.19 v1

UWAGI DO CENNIKA

Linia prod. - rozróżnienie linii produktu

SEC - dawna linia Samsung ELECTRONICS

STW - dawna linia Samsung TECHWIN

NEW - NOWA linia SAMSUNG TECHWIN

Ceny zależne od kursu EURO. Aktualny kurs:

4,00 €

Grupa	Linia prod.	Model	Opis produktu	Cena netto detaliczna PLN	Cena netto detaliczna EURO
Kamery stacjonarne z przetwornikiem 1/3"					
D	SEC	SCC-B1031P	Kamera kolorowa, przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux / F1.2, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, maski prywatności, zasilanie 230VAC	419,00 zł	-
A	SEC	SCC-B2031P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux / F1.2, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, maski prywatności, zasilanie 230VAC	499,00 zł	-
A	SEC	SCC-B2331P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux / F1.2, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, maski prywatności, zasilanie 12VDC lub 24VAC	499,00 zł	-
A	NEW	SCB-2000 P	Kamera D/N, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii, czułość 0,05 lux (kolor) / 0,0001 lux (BW), OSD, DIS, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC, AGC, SSSR, SSNR III, Zasilanie 12V DC/ 24V AC	536,00 zł	134,00 €
A	NEW	SCB-2000 PH	Kamera D/N, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii, czułość 0,05 lux (kolor) / 0,0001 lux (BW), OSD, DIS, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC, AGC, SSSR, SSNR III, Zasilanie 230 VAC	536,00 zł	134,00 €
D	STW	SDC-435 PH	Kamera D/N, 1/3" Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0001 lux (F1.2) BW, 600 linii, DIS, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC, AGC, SSSR, Zasilanie 230 VAC	488,00 zł	122,00 €
A	NEW	SCB-2001 P	Kamera D/N, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii (700 linii w BW), mechaniczny filtr IR (ICR), A1, OSD, DIS, BLC, PIP, HLC, Sens-up, System redukcji szumów (2D+3D) Zasilanie 12V DC/ 24V AC	720,00 zł	180,00 €
B	NEW	SCB-2001 PH	Kamera D/N, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii (700 linii w BW), mechaniczny filtr IR (ICR), A1, OSD, DIS, BLC, PIP, HLC, Sens-up, System redukcji szumów (2D+3D) Zasilanie 230VAC	720,00 zł	180,00 €
A	NEW	SCB-3000 P	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 600linii (700linii BW), funkcja SSNR III, mechaniczny filtr IR (ICR), WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtual Progressive Scan) , RS-485, SSSR, DIS, HLC, Zasilanie 12 VDC/24 VAC	805,60 zł	201,40 €
B	NEW	SCB-3000 PH	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 600linii (700linii BW), funkcja SSNR III, mechaniczny filtr IR (ICR), WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtual Progressive Scan) , RS-485, SSSR, DIS, HLC, Zasilanie 230VAC	805,60 zł	201,40 €
B	NEW	SCB-3001 P	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 650linii (700linii BW), SSNR III, mechaniczny filtr IR (ICR), WDR (SV V), OSD, VPS, RS-485, SSSR, DIS, HLC, Zasilanie 12 VDC/24 VAC	1 120,00 zł	280,00 €
B	NEW	SCB-3001 PH	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 650linii (700linii BW), SSNR III, mechaniczny filtr IR (ICR), WDR (SV V), OSD, VPS, RS-485, SSSR, DIS, HLC, Zasilanie 230VAC	1 120,00 zł	280,00 €
A	SEC	SCC-B2033P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux (kolor) / F1.2, 0.04lux (cz/b) / F1.2, Inteligentna Analiza Obrazu, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, maski prywatności, RS-485, zasilanie 230VAC	799,00 zł	-
A	SEC	SCC-B2333P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux (kolor) / F1.2, 0.04lux (cz/b) / F1.2, Inteligentna Analiza Obrazu, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, maski prywatności, RS-485, zasilanie 12VDC lub 24VAC	799,00 zł	-
D	SEC	SCC-B2035P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), przetwornik 1/3" Super-HAD PS CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux (kolor) / F1.2, 0.04lux (cz/b) / F1.2, Inteligentna Analiza Obrazu, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, WDR, maski prywatności, RS-485, zasilanie 230VAC	899,00 zł	-
D	SEC	SCC-B2335P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), przetwornik 1/3" Super-HAD PS CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux (kolor) / F1.2, 0.04lux (cz/b) / F1.2, Inteligentna Analiza Obrazu, Sens-Up 512x, BLC, ALC, XDR, DIS, DNR, WDR, maski prywatności, RS-485, zasilanie 12VDC lub 24VAC	899,00 zł	-
D	STW	SHC-735 P	Kamera D/N, 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,001lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), OSD, ICR, WDR, AGC, ATW, AWC, Zasilanie 12V DC/ 24V AC	1 152,00 zł	288,00 €
D	STW	SHC-735 PH	Kamera D/N, 1/3" 0,2 lux kolor (F1.2) / 0,001lux BW (F1.2) , 560linii(kolor), 700linii(BW), OSD, ICR, WDR, AGC, ATW, AWC, Zasilanie 230 VAC	1 152,00 zł	288,00 €
Kamery stacjonarne z przetwornikiem 1/2"					
D	STW	SHC-740 P	Kamera D/N, 1/2", 0,08 lux kolor (F1.2) / 0,0006lux BW (F1.2) , 530linii(kolor), 570linii(BW), OSD, ICR, WDR, AGC, ATW, AWC, Zasilanie 12V DC/ 24 V AC	780,00 zł	195,00 €
D	STW	SHC-740 PH	Kamera D/N, 1/2", 0,08 lux kolor (F1.2) / 0,0006lux BW (F1.2) , 530linii(kolor), 570linii(BW), OSD, ICR, WDR, AGC, ATW, AWC, Zasilanie 12V DC/ 24 V AC	780,00 zł	195,00 €
Kamery kopułkowe stałogniskowe					
A	SEC	SCC-B5331P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), obudowa kopułka, przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 1.0lux / F2.0, obiektyw 3.8mm, Sens-Up 512x, Inteligentna Analiza Obrazu, XDR, DNR, DIS, maski prywatności, zasilanie 12VDC lub 24VAC	559,00 zł	-
A	SEC	SCC-B5333P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), obudowa kopułka, przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 1.0lux / F2.0, obiektyw 3.0mm, Sens-Up 512x, Inteligentna Analiza Obrazu, XDR, DNR, DIS, maski prywatności, zasilanie 12VDC lub 24VAC	559,00 zł	-
A	SEC	SCC-B5335P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), obudowa kopułka, przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 1.0lux / F2.0, obiektyw 8.0mm, Sens-Up 512x, Inteligentna Analiza Obrazu, XDR, DNR, DIS, maski prywatności, zasilanie 12VDC lub 24VAC	559,00 zł	-

B	NEW	SCD-2020	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzien/noc), kopułkowa, przetwornik 1/3" Super HAD CCD, 600 linii, obiektyw 3.7mm, DSP, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, System redukcji szumów SSNR III, Zasilanie DC12V DC 24V AC	580,80 zł	145,20 €
Kamery kopułkowe zmieniogniskowe					
D	SEC	SCC-B5366P	Kamera kolorowa (elektroniczna funkcja dzień/noc), obudowa kopułka, przetwornik 1/3" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux / F1.2, obiektyw 2.5-6.0mm, Sens-Up 512x, Inteligentna Analiza Obrazu, XDR, DNR, DIS, maski prywatności, 12VDC lub 24VAC	660,00 zł	-
D	SEC	SCC-B5369P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), obudowa kopułka, przetwornik 1/3" Super-HAD PS CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW) 0.15 Lux/F1.2, 0.0003 Lux/F1.2, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 10,0mm, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	699,00 zł	-
A	NEW	SCD-2080P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), kopułkowa, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW) 0.15 Lux/F1.2, 0.0003 Lux/F1.2, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 11mm, WDR, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	730,40 zł	182,60 €
B	NEW	SCD-3080P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), kopułkowa, 1/3" Double Scan CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW) 0.15 Lux/F1.2, 0.0003 Lux/F1.2, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 11mm, WDR, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	912,00 zł	228,00 €
Kamery kopułkowe wandaloodporne					
A	SEC	SCC-B5397P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), obudowa kopułka wandaloodporna IP-66, przetwornik 1/3" Super-HAD PS CCD, rozdzielczość 600 linii TV, czułość 0.4lux / F1.2 (kolor), 0.04lux / F1.2 (cz/b), obiektyw 2.6-6.0mm, Sens-Up 512x, WDR, VPS, XDR, DNR, BLC, DIS, Inteligentna Analiza Obrazu, maski prywatności, zasilanie 12VDC lub 24VAC	999,00 zł	-
B	NEW	SCV-2080P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), kopułkowa, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW) 0.15 Lux/F1.2, 0.0003 Lux/F1.2, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 10,0mm, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	1 040,00 zł	260,00 €
B	NEW	SCV-3080P	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), kopułkowa, 1/3" Double Scan CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW) 0.15 Lux/F1.2, 0.0003 Lux/F1.2, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 11mm, WDR, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	1 292,00 zł	323,00 €
Kamery z doświadczeniem IR LED					
A	STW	SIR-60 P	Kamera D/N kopułkowa, 1/3" Super HAD CCD, 580 linii kolor / 700 linii BW, 0,15 Lux(F1.2) kolor / 0 lux BW, obiektyw 3,6 mm, wbudowane diody podczerwieni IR LED (zasięg 7m), OSD, ICR, SSNR, Sense-up, BLC, HLC, ATW, AWC, AGC, DIS, Zasilanie 12VDC	599,00 zł	-
B	NEW	SCD-2080R	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), kopułkowa, 1/3" Super HAD CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW), wbudowany promiennik IR o zasięgu 20m, 3 osiowy montaż, obiektyw 2,8 - 10,0mm, OSD, BLC, HLC, SSSR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, DIS, SSNR III, zasilanie 12V DC / 24 VAC	760,00 zł	190,00 €
A	NEW	SCO-2080R	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), 1/3" Super HAD CCD, 600 linii (kolor), 700 linii (BW), diody IR LED o zasięgu do 50m, obiektyw 2,8 - 10mm, 0 lux (IR włączone), SSNR III, ICR, SSSR, HLC, BLC, AWC, ATW, obudowa IP66, zasilanie:12V DC / 24V AC	1 216,00 zł	304,00 €
A	NEW	SCO-2120R	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), 1/3" Super HAD CCD, 600 linii (kolor), 700 linii (BW), diody IR LED o zasięgu do 70m, obiektyw 12x motor zoom 3,9 - 46mm, 0 lux (IR włączone), SSNR III, ICR, SSSR, HLC, BLC, AWC, ATW, obudowa IP66, zasilanie:12V DC / 24V AC	1 717,60 zł	429,40 €
A	NEW	SCV-2080R	Kamera dualna (mechaniczny filtr IR), obudowa kopułka wandaloodporna IP-66, przetwornik 1/3" Super-HAD PS CCD, rozdzielczość 600 linii (kolor) / 700 linii (BW), obiektyw 2.8-10mm, Sens-Up 512x, OSD, SSSR, SSNR III, BLC, HLC, DIS, zasilanie 12VDC lub 24VAC	1 193,20 zł	298,30 €
Obiektywy do kamer					
A		SLA-3580 DN	Obiektyw 3,5 - 8mm, 1/3" Autoliris DC, korekcja IR, F1.0-360	259,00 zł	-
A		SLA-2810 D	Obiektyw 2,8 - 10mm, 1/3" Autoliris DC, F1.4-360	299,00 zł	-
A		SLA-2985 D	Obiektyw 2,9 - 8,5mm, 1/3" Autoliris DC, F1.2-360	239,00 zł	-
A		SLA-550 DA	Obiektyw 5,0 - 50mm, 1/3" Autoliris DC, F1.4-360	429,00 zł	-
Rejestratory cyfrowe					
A	NEW	SRD-470	Rejestrator cyfrowy H.264, 4 wejścia wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 100 kl/s w D1, 2 x HDD SATA, ethernet, USB	2 386,80 zł	596,70 €
D	SEC	SHR-8082P	Rejestrator cyfrowy z kompresją MPEG-4, 8 wejść wideo + 8 wejść audio, dysk 250 GB (max 5 x 500 GB), Ethernet, USB, rejestracja max 200 kl/s w D1, nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie sieciowe	8 400,00 zł	-
A	NEW	SRD-830	Rejestrator cyfrowy H.264, 8 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 100 kl/s w CIF, 6 x HDD SATA, ethernet, USB	3 898,80 zł	974,70 €
D	SEC	SHR-5162P	Rejestrator cyfrowy z kompresją MPEG-4, 16 wejść wideo + 4 wejścia audio, dysk 250 GB (max 4 x 500 GB), Ethernet, USB, rejestracja max 100 kl/s, nagrywarka CD-RW, oprogramowanie sieciowe	4 500,00 zł	-
D	SEC	SHR-6164P	Rejestrator cyfrowy z kompresją MPEG-4, 16 wejść wideo + 4 wejścia audio, dysk 250 GB (max 5 x 1 TB), Ethernet, USB, rejestracja max 200 kl/s, nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie sieciowe	5 300,00 zł	-
D	SEC	SHR-7162P	Rejestrator cyfrowy z kompresją MPEG-4, 16 wejść wideo + 16 wejść audio, dysk 500GB (max 5 x 500 GB), Ethernet, USB, rejestracja max 400 kl/s, nagrywarka DVD-RW, oprogramowanie sieciowe	6 900,00 zł	-
D	SEC	SHR-8162P	Rejestrator cyfrowy z kompresją MPEG-4, 16 wejść wideo + 8 wejść audio, dysk 250 GB (max 5 x 1,5TB), Ethernet, USB, nagrywarka DVD-RW, rejestracja max 400 kl/s, oprogramowanie sieciowe	9 500,00 zł	-
B	NEW	SRD-1610	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 100 kl/s w CIF, 6 x HDD SATA, ethernet, USB	4 408,00 zł	1 102,00 €
B	NEW	SRD-1610 D	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 100 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD	4 712,00 zł	1 178,00 €
B	NEW	SRD-1610 DC	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 100 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD, sterowanie przez przewód koncentryczny	4 788,00 zł	1 197,00 €
A	NEW	SRD-1630	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 200 kl/s w CIF, 6 x HDD SATA, ethernet, USB	4 688,00 zł	1 172,00 €
B	NEW	SRD-1630 D	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 200 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD	5 052,00 zł	1 263,00 €
B	NEW	SRD-1630 DC	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 4 wejścia audio, 3 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT), rejestracja max. 200 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD, sterowanie przez przewód koncentryczny	5 128,00 zł	1 282,00 €
A	NEW	SRD-1650	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, HDMI, SPOT), rejestracja max. 400 kl/s w CIF, 6 x HDD SATA, ethernet, USB	4 944,00 zł	1 236,00 €
B	NEW	SRD-1650 D	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść wideo, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, HDMI, SPOT), rejestracja max. 400 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD	5 320,00 zł	1 330,00 €

B	NEW	SRD-1650 DC	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść video, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, HDMI, SPOT), rejestracja max. 400 kl/s w CIF, 5 x HDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD, sterowanie przez przewód koncentryczny	5 548,00 zł	1 387,00 €
B	NEW	SRD-1670	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść video, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT, HDMI) rejestracja max. 400kl/s w 4CIF, 6xHDD SATA, ethernet, USB	9 948,00 zł	2 487,00 €
B	NEW	SRD-1670 D	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść video, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT, HDMI) rejestracja max. 400kl/s w 4CIF, 5xHDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD	10 252,00 zł	2 563,00 €
B	NEW	SRD-1670 DC	Rejestrator cyfrowy H.264, 16 wejść video, 16 wejść audio, 4 wyjścia monitorowe (BNC, VGA, SPOT, HDMI) rejestracja max. 400kl/s w 4CIF, 5xHDD SATA, ethernet, USB, nagrywarka DVD, sterowanie przez przewód koncentryczny	10 516,00 zł	2 629,00 €
B	STW	SVR-3200 NW H500	Rejestrator 32 kanały, kompresja MPEG-4, 800kl/s w CIF, 16 wejść/1wyjście audio, 4x HDD, USB, RS485, PTZ, wbudowana nagrywarka DVD	16 128,00 zł	4 032,00 €
Głowice szybkoobrotowe					
D	SEC	SCC-C6325P	Kamera obrotowa dualna (mechaniczny filtr IR), obudowa kopułka wandaloodporna IP-66, przetwornik 1/4" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 520/570 linii TV, czułość 0,00014 lux, 10x zoom optyczny, obiektyw moto-zoom 3,8-38mm, zoom cyfrowy 10x, BLC, AGC, Sens-Up, RS-485, zasilanie 12VDC lub 24VAC temperatura pracy -10 - +50 st.C	2 099,00 zł	-
D	SEC	SCC-C7325P	Kamera obrotowa dualna (mechaniczny filtr IR), obudowa kopułka wandaloodporna IP-66, przetwornik 1/4" Super-HAD IT CCD, rozdzielczość 520/570 linii TV, czułość 0,00014 lux, 10x zoom optyczny, obiektyw moto-zoom 3,8-38mm, zoom cyfrowy 10x, BLC, AGC, Sens-Up, RS-485, zasilanie 12VDC lub 24VAC, grzałka, osłona przeciwsłoneczna, temperatura pracy -40 - +50 st.C	2 499,00 zł	-
A	NEW	SCP-2250P	Głowica D/N, 25x zoom optyczny, 600 linii, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00004 lux, 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	2 880,00 zł	720,00 €
A	SEC	SCC-C6439P	Głowica D/N, 34x zoom optyczny, 600 linii, WDR, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00007 lux, 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	4 899,00 zł	-
A	NEW	SCP-2430P	Głowica D/N, 43x zoom optyczny, 600 linii, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00004 lux, 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	4 224,00 zł	1 056,00 €
A	SEC	SCC-C6455P	Głowica D/N, 43x zoom optyczny, 600 linii, WDR, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00007 lux, 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	5 600,00 zł	-
A	NEW	SCP-2250HP	Głowica D/N, 25x zoom optyczny, 600 linii, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00004 lux, kompletna kamera do zastosowań zewnętrznych (obudowa zewnętrzna IP66 w komplecie), 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	3 496,00 zł	874,00 €
A	SEC	SCC-C7439P	Głowica D/N, 34x zoom optyczny, 600 linii, WDR, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00007 lux, kompletna kamera do zastosowań zewnętrznych (obudowa zewnętrzna w komplecie), 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	5 800,00 zł	-
A	NEW	SCP-2430HP	Głowica D/N, 43x zoom optyczny, 600 linii, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00004 lux, kompletna kamera do zastosowań zewnętrznych (obudowa zewnętrzna IP66 w komplecie), 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	4 872,00 zł	1 218,00 €
A	SEC	SCC-C7455P	Głowica D/N, 43x zoom optyczny, 600 linii, WDR, przetwornik 1/4" Ex-view HAD CCD, DSP A1, mechaniczny filtr IR, czułość 0,00007 lux, kompletna kamera do zastosowań zewnętrznych (obudowa zewnętrzna w komplecie), 512 presetów, VPS, DNR, BLC, XDR, DIS, zasilanie 24VAC	6 600,00 zł	-
Aksesoria do głowic szybkoobrotowych					
		SCX-300WM	Uchwyt ścienny	299,00 zł	-
		SCX-300KM	Adapter do montażu narożnego do SCX-300WM	299,00 zł	-
		SCX-300PM	Adapter do montażu na maszcie (słupie) do SCX-300WM	299,00 zł	-
		SCX-300CM	Uchwyt rurowy, długość rury 30cm	299,00 zł	-
		SCX-300LM	Uchwyt do montażu na parapecie	899,00 zł	-
		SCX-DF300W	Uchwyt do montażu w suficie podwieszanym	299,00 zł	-
		SCX-300HM	Adapter do montażu głowic wewnętrznych na uchwycie	299,00 zł	-
		SADT-937WM	Uchwyt ścienny do SCC-C6323/C6325	299,00 zł	-
		SADT-732CM	Montaż na rurze dla SCC-C7325	299,00 zł	-
		SADT-732WM	Uchwyt ścienny dla SCC-C7325P	299,00 zł	-
		SHG-120	Obudowa wewnętrzna, IP66, aluminium do SCC-C6403	459,00 zł	-
		SHG-220/EXP	Obudowa zewnętrzna, IP66, wbudowana grzałka i wentylator, aluminium SCC-C6403	1 399,00 zł	-
		SADT-100WM	Uchwyt do montażu ściennego, aluminiowy	349,00 zł	-
		SADT-100PM	Uchwyt do montażu na rurze, aluminiowy	299,00 zł	-
		SADT-100CM	Adapter do montażu sufitowego, metalowy, do wewnątrz i zewnątrz	299,00 zł	-
		SADT-110CM	Uchwyt do montażu narożnego, aluminiowy	299,00 zł	-
Sterowniki					
B	SEC	SSC-1000P	Klawiatura sterująca do kamer szybkoobrotowych, kamer z obiektywem motor-zoom oraz multipkserów SDM-160P/160MP, protokół RS-485, max. 128 adresów, zasilanie 9VDC	2 490,00 zł	-
A	SEC	SSC-5000P	Klawiatura sterująca do głowic szybkoobrotowych, kamer z obiektywem motor-zoom, multiplekserów, rejestratorów cyfrowych, 4.3" graficzny ekran dotykowy, joystick 3D, pokrętło jog/shuttle, protokół RS-485, max. 256 adresów, możliwość podłączenia 32 klawiatur w systemie	3 499,00 zł	-
A	NEW	SPC-6000	Klawiatura sterująca do głowic szybkoobrotowych, kamer z obiektywem motor-zoom, multiplekserów, rejestratorów cyfrowych i krosownicy	3 464,00 zł	866,00 €
A	SEC	SCX-RD100	Klawiatura do programowania kamer stacjonarnych Samsung Electronics z serii A1 za pośrednictwem przewodu koncentrycznego lub RS-485	589,00 zł	-
Krosownice wizyjne					
B	STW	SMX-25632	Krosownica wizyjna 64 wejścia wizyjne, możliwość rozbudowy do 256wejść/32wyjść, obudowa RACK, sterowanie za pomocą SCC-3100A	7 200,00 zł	1 800,00 €
B	STW	SME-25632	Moduł rozbudowy krosownicy o kolejne 64 wejścia wizyjne, obudowa RACK	9 216,00 zł	2 304,00 €
B	STW	SMV-25632	Karta 2 wyjść monitorowych do krosownicy	3 744,00 zł	936,00 €
Monitory					
A	SEC	SMT-1712	Przekątna ekranu 17", rozdzielczość 1280x1024, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, wejścia: 1xVGA	1 168,00 zł	292,00 €
A	SEC	SMT-1912	Przekątna ekranu 19", rozdzielczość 1280x1024, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, wejścia: 1xVGA	1 460,00 zł	365,00 €
A	SEC	SMT-1722	Przekątna ekranu 17", rozdzielczość 1280x1024, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, wejścia: 1xVGA, 1x S-Video, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki	1 504,00 zł	376,00 €
A	SEC	SMT-1922	Przekątna ekranu 19", rozdzielczość 1280x1024, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, wejścia: 1xVGA, 1x S-Video, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki	1 744,00 zł	436,00 €
A	NEW	SMT-2231	Przekątna ekranu 22", WIDE 16:9, rozdzielczość 620 linii, 1920x1080, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, wejścia: 1xVGA, 1x HDMI, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki	2 184,00 zł	546,00 €

A	SEC	SMT-3222	Przekątna ekranu 32", rozdzielczość 1366x768, kontrast: 3000:1, czas reakcji: 8ms, wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1x S-Video, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki	5 128,00 zł	1 282,00 €
A	SEC	SMT-4022	Przekątna ekranu 40", rozdzielczość 1366x768, kontrast: 3000:1, czas reakcji: 8ms, wejścia: 1xHDMI, 1xVGA, 1x S-Video, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki	7 856,00 zł	1 964,00 €
A	STW	STM-19LA	Monitor TFT-LCD 19" 2xBNC, 1xVGA, 1xSVIDEO, Audio	1 800,00 zł	450,00 €

SYSTEMY IP					
Rejestratory IP					
B		SRN-1670D	Rejestrator IP 16 kanałów, kompresja H.264, rejestracja do 400 kl/s w 4CIF lub 100kl/s w 1920x1080 (2MPix), 5x HDD SATA, USB, możliwość montażu w szafie RACK, wyjście HDMI, VGA	6 352,00 zł	1 588,00 €
B		SRN-3250	Rejestrator IP 32 kanały, kompresja MPEG-4, JPEG, 800 kl/s w 2CIF (Half D1), 4x HDD SATA, USB, możliwość podłączenia 4 macierzy dyskowych, CMS, obudowa RACK	9 496,00 zł	2 374,00 €
B		SRN-6450	Rejestrator IP 64 kanały, kompresja MPEG-4, JPEG, 1600 kl/s w 2CIF (Half D1), 4x HDD SATA, USB, możliwość podłączenia 4 macierzy dyskowych, RAID 1, 5; CMS, obudowa RACK	12 116,00 zł	3 029,00 €
B		SVS-5R	Macierz dyskowa, obudowa RACK, do 4 dysków SATA, obsługa RAID 0, 1, 5, funkcja HOT SWAP, wyświetlacz LCD	7 128,00 zł	1 782,00 €
B		SNS-SF001	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 1. Prędkość rejestracji do: 30kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	676,00 zł	169,00 €
B		SNS-SF004	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 4. Prędkość rejestracji do: 120kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	1 012,00 zł	253,00 €
B		SNS-SF008	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 8. Prędkość rejestracji do: 240kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	2 020,00 zł	505,00 €
B		SNS-SF016	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 16. Prędkość rejestracji do: 480kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	3 364,00 zł	841,00 €
B		SNS-SF032	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 32. Prędkość rejestracji do: 960kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	5 400,00 zł	1 350,00 €
B		SNS-SF064	NET-i WARE - oprogramowanie do rejestracji kamer IP. Ilość dostępnych kanałów: 64. Prędkość rejestracji do: 1920kl/s (CIF). Wsparcie dla H.264/MPEG4/MJPEG, obsługa 1.3 / 2 / 3Mpix, 4CIF, VGA, CIF	8 880,00 zł	2 220,00 €
Kamery BOX IP					
B	NEW	SNB-5000	Kamera IP D/N, 1,3MPix, przetwornik 1/3" CMOS progressive scan, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, kompatybilna z ONVIF, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 720,00 zł	430,00 €
B	NEW	SNB-3000	Kamera IP D/N, przetwornik 1/3" SuperHAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 600,00 zł	400,00 €
B	NEW	SNB-2000	Kamera IP D/N, przetwornik 1/3" SuperHAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 220,00 zł	305,00 €
B	NEW	SNB-1000	Kamera IP, przetwornik 1/4" CMOS, rozdzielczość VGA, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	940,00 zł	235,00 €
Kamery kopułkowe IP					
B	NEW	SND-5080	Kamera IP kopułkowa D/N, 1,3MPix, przetwornik 1/3" CMOS progressive scan, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, obiektyw 2,8-10mm, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, kompatybilna z ONVIF, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	2 464,00 zł	616,00 €
B	NEW	SND-5080F	Kamera IP kopułkowa D/N, 1,3MPix, przetwornik 1/3" CMOS progressive scan, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, obiektyw 2,8-10mm, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, kompatybilna z ONVIF, montaż wpuszczany, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	2 464,00 zł	616,00 €
B	NEW	SND-3080	Kamera IP kopułkowa D/N, przetwornik 1/3" SuperHAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 2,8-11mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 520,00 zł	380,00 €
B	NEW	SND-3080F	Kamera IP kopułkowa D/N, przetwornik 1/3" SuperHAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 2,8-11mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, montaż wpuszczany, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 520,00 zł	380,00 €
B	NEW	SND-1010	Kamera IP kopułkowa, przetwornik 1/4" CMOS, rozdzielczość VGA, obiektyw 2,9mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	996,00 zł	249,00 €
B	NEW	SND-5010	Kamera IP kopułkowa D/N, 1,3MPix, przetwornik 1/3" CMOS progressive scan, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, obiektyw 3mm, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, kompatybilna z ONVIF, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	2 332,00 zł	583,00 €
B	NEW	SNV-3120	Kamera IP kopułkowa, D/N, przetwornik 1/4" Ex-view HAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 3,7- 44mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, obudowa wandaloodporna IP66, kompatybilna z ONVIF, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	2 664,00 zł	666,00 €
B	NEW	SNV-5080	Kamera IP kopułkowa D/N, 1,3MPix, przetwornik 1/3" CMOS progressive scan, ruchomy filtr podczerwieni ICR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, obiektyw 2,8-10mm, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC,HLC,SSDR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, SSNRIII, kompatybilna z ONVIF, obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	2 664,00 zł	666,00 €
B	NEW	SNV-3080	Kamera IP kopułkowa D/N, przetwornik 1/3" SuperHAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 2,8-11mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	1 920,00 zł	480,00 €
Kamery szybkoobrotowe IP					

B	NEW	SNP-3370	Kamera IP PTZ, D/N, przetwornik 1/4" CCD, mechaniczny filtr ICR, WDR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, 37x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 129.5mm), 12x zoom cyfrowy, slot na kartę SD, ICR, SSNR, DIS, BLC, WB, Zasilanie 24VAC	5 240,00 zł	1 310,00 €
B	NEW	SNP-3301	Kamera IP PTZ, D/N, przetwornik 1/4" CCD, mechaniczny filtr ICR, WDR, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, 30x zoom optyczny (obiektyw 3.5 - 105mm), 12x zoom cyfrowy, slot na kartę SD, ICR, SSNR, DIS, BLC, WB, Zasilanie 24VAC	4 584,00 zł	1 146,00 €
B	NEW	SNP-3120	Kamera IP PTZ, D/N, przetwornik 1/4" Ex-view HAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 3,7- 44mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, kompatybilna z ONVIF, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	3 420,00 zł	855,00 €
B	NEW	SNP-3120V	Kamera IP PTZ, D/N, przetwornik 1/4" Ex-view HAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 3,7- 44mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, kompatybilna z ONVIF, obudowa wandaloodporna IP66, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	3 724,00 zł	931,00 €
B	NEW	SNP-3120VH	Kamera IP PTZ, D/N, przetwornik 1/4" Ex-view HAD PS CCD progressive scan, DSP A1, ruchomy filtr podczerwieni ICR, WDR, obiektyw 3,7- 44mm, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, OSD, BLC, XDR, DNR, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, kompatybilna z ONVIF, obudowa wandaloodporna IP66 z dodatkową osłonąprzeciwsloneczną, zasilanie 12VDC / 24VAC / PoE	3 784,00 zł	946,00 €
B	NEW	SPE-100	Enkoder sieciowy 1-kanalowy, kompresja H.264/MPEG4/JPEG Dual codec, slot na kartę pamięci SD, kompatybilny z ONVIF, RS485/422, zasilanie 12VDC / PoE	1 224,00 zł	306,00 €